



FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F2.5 M	1	85	X		M		830	6.308	7.885
F3.5 M	1	85	X		M		880	6.688	8.360
F3.5 ML	1	85	X		M		890	6.764	8.455
F4 M	1	123	X		M		1.080	8.208	10.260
F4 ML	1	123	X		M		1.090	8.284	10.355
F5 M	1	123	X		M		1.150	8.740	10.925
F5 ML	1	123	X		M		1.160	8.816	11.020
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		1.340	10.184	12.730
F6 M	1	123	X		M		1.240	9.424	11.780
F6 ML	1	123	X		M		1.250	9.500	11.875
F8 M	2	208	X		M		2.010	15.276	19.095
F8 ML	2	208	X		M		2.030	15.428	19.285
F8 EH	2	208	X		E + M		2.320	17.632	22.040
F8 ELH	2	208	X		E + M		2.340	17.784	22.230
F9.9 M	2	208	X		M		2.270	17.252	21.565
F9.9 ML	2	208	X		M		2.290	17.404	21.755
F9.9 EH	2	208	X		E + M		2.580	19.608	24.510
F9.9 ELH	2	208	X		E + M		2.600	19.760	24.700
F9.9 E	2	208		X	E + M		2.780	21.128	26.410
F9.9 EL	2	208		X	E + M		2.800	21.280	26.600
F9.9 MLH CT	2	208	X		M		2.630	19.988	24.985
F9.9 ELH CT	2	208	X		E + M		2.940	22.344	27.930
F9.9 EL CT	2	208		X	E + M		2.990	22.724	28.405
F9.9 ELPT CT	2	208		X	E + M		3.400	25.840	32.300
F15 M EFI	2	333	X		M		2.630	19.988	24.985
F15 ML EFI	2	333	X		M		2.660	20.216	25.270
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		2.940	22.344	27.930
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		2.970	22.572	28.215
F15 E EFI	2	333		X	E + M		3.140	23.864	29.830
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		3.170	24.092	30.115
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3.500	26.600	33.250
F20 M EFI	2	333	X		M		2.830	21.508	26.885
F20 ML EFI	2	333	X		M		2.860	21.736	27.170
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		3.140	23.864	29.830
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		3.170	24.092	30.115
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		3.550	26.980	33.725
F20 E EFI	2	333		X	E + M		3.350	25.460	31.825
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		3.380	25.688	32.110
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		3.760	28.576	35.720
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3.790	28.804	36.005
F25 M EFI	3	526	X		M		3.620	27.512	34.390
F25 ML EFI	3	526	X		M		3.650	27.740	34.675
F25 E EFI	3	526		X	E + M		4.140	31.464	39.330
F25 EL EFI	3	526		X	E + M		4.170	31.692	39.615
F25 ELPT EFI	3	526		X	E + M		4.610	35.036	43.795
F30 M GA EFI	3	526	X		M		4.140	31.464	39.330
F30 ML GA EFI	3	526	X		M		4.170	31.692	39.615
F30 ELH GA EFI	3	526	X		E + M		4.450	33.820	42.275
F30 ELHPT EFI	3	526	X		E + M		4.550	34.580	43.225
F30 EL GA EFI	3	526		X	E + M		4.660	35.416	44.270
F30 ELPT EFI	3	526		X	E + M		4.970	37.772	47.215
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		5.490	41.724	52.155
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		5.540	42.104	52.630
F40 E EFI	3	747		X	E		5.440	41.344	51.680
F40 EL EFI	3	747		X	E		5.480	41.648	52.060
F40 EPT EFI	3	747		X	E		5.500	41.800	52.250
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		5.540	42.104	52.630
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		5.900	44.840	56.050
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		6.520	49.552	61.940



HRVATSKA - Cjenik 2022.2

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		6.210	47.196	58.995
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		6.160	46.816	58.520
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		6.470	49.172	61.465
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		6.930	52.668	65.835
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		6.880	52.288	65.360
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		7.190	54.644	68.305
F80 ELPT EFI	4	2.064		X	E		9.730	73.948	92.435
F100 L EFI	4	2.064		X	E		10.660	81.016	101.270
F100 XL EFI	4	2.064		X	E		10.760	81.776	102.220
F100 L EFI CT	4	2.064		X	E		10.920	82.992	103.740
F100 XL EFI CT	4	2.064		X	E		11.020	83.752	104.690
F115 L EFI	4	2.064		X	E		11.070	84.132	105.165
F115 XL EFI	4	2.064		X	E		11.170	84.892	106.115
F115 L EFI CT	4	2.064		X	E		11.490	87.324	109.155
F115 XL EFI CT	4	2.064		X	E		11.590	88.084	110.105
F115 CXL EFI CT	4	2.064		X	E		11.590	88.084	110.105
F150 L EFI	4	3.000		X	E		13.350	101.460	126.825
F150 XL EFI	4	3.000		X	E		13.450	102.220	127.775
F150 CXL EFI	4	3.000		X	E		13.450	102.220	127.775
F175 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	17.700	134.520	168.150
F175 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	17.800	135.280	169.100
F175 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	17.800	135.280	169.100
F200 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	18.420	139.992	174.990
F200 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	18.520	140.752	175.940
F200 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	18.520	140.752	175.940
F225 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	20.500	155.800	194.750
F225 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	20.600	156.560	195.700
F225 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	20.600	156.560	195.700
F225 XXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	20.700	157.320	196.650
F225 CXXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	20.700	157.320	196.650

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F250 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	24.120	183.312	229.140
F250 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	24.320	184.832	231.040
F250 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	24.320	184.832	231.040
F250 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	24.520	186.352	232.940
F250 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	24.520	186.352	232.940
F300 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.500	201.400	251.750
F300 CL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.500	201.400	251.750
F300 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.700	202.920	253.650
F300 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.700	202.920	253.650
F300 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.900	204.440	255.550
F300 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	26.900	204.440	255.550
F350 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.570	217.132	271.415
F350 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.570	217.132	271.415
F350 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.770	218.652	273.315
F350 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.770	218.652	273.315
F350 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.970	220.172	275.215
F350 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.970	220.172	275.215
F400 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.220	252.472	315.590
F400 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.220	252.472	315.590
F400 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.420	253.992	317.490
F400 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.420	253.992	317.490
F400 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.620	255.512	319.390
F400 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	33.620	255.512	319.390

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

PRO XS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		X	E		12.010	91.276	114.095
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		X	E		12.110	92.036	115.045
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		12.420	94.392	117.990
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		12.520	95.152	118.940
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		X	E		14.180	107.768	134.710
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		X	E		14.280	108.528	135.660
F175 L Pro XS MTS	4	3.000		X	E		18.010	136.876	171.095
F175 XL Pro XS MTS	4	3.000		X	E		18.110	137.636	172.045
F200 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	19.770	150.252	187.815
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	19.770	150.252	187.815
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600		X	E	MTS-CMS	19.670	149.492	186.865
F225 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	21.630	164.388	205.485
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	21.630	164.388	205.485
F250 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	21.840	165.984	207.480
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	21.840	165.984	207.480
F300 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	23.900	181.640	227.050
F300 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	23.900	181.640	227.050
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	23.700	180.120	225.150

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	65	494	618
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	130	988	1.235
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	230	1.748	2.185
VesselView Mobile (od 40 KS do 60 KS)	180	1.368	1.710
VesselView Link (od 80 KS)	440	3.344	4.180
VesselView 403 (od 80 KS)	650	4.940	6.175
VesselView 502 (od 80 KS)	1.240	9.424	11.780
VesselView 703 (od 80 KS)	2.110	16.036	20.045
VesselView 903 (od 80 KS)	2.530	19.228	24.035
Active Trim (od 80 KS do 150 KS)	470	3.572	4.465
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1.580	12.008	15.010
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	2.800	21.280	26.600
Bijela boja "Cold Fusion White" za F200/225 FourStroke i F250/300 Verado	840	6.384	7.980
Bijela boja "Cold Fusion White" za F350/400 Verado	2.050	15.580	19.475

Motori od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.



Opće napomene

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovina 15" (381mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
CARB	Karburator	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
TM	Torque Master pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugradbeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Propeleri

Motori do 115 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 150 KS do 400 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 SmartTach/SmartSpeed, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 400 KS prema uputama proizvođača.

**Za sva daljnja pitanja kontaktirajte svog Mercury prodavača.
Odaberite najbliže prodajno mjesto na www.mcm.at**



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.
Cijene vrijede od 4. travnja 2022. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.