

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F2.5 M	1	85	X		M		850	1 063
F3.5 M	1	85	X		M		940	1 175
F3.5 ML	1	85	X		M		950	1 188
F4 M	1	123	X		M		1 160	1 450
F4 ML	1	123	X		M		1 170	1 463
F5 M	1	123	X		M		1 240	1 550
F5 ML	1	123	X		M		1 250	1 563
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		1 440	1 800
F6 M	1	123	X		M		1 370	1 713
F6 ML	1	123	X		M		1 380	1 725
F8 M EFI	2	209	X		M		2 300	2 875
F8 ML EFI	2	209	X		M		2 320	2 900
F8 EH EFI	2	209	X		E + M		2 640	3 300
F8 ELH EFI	2	209	X		E + M		2 660	3 325
F8 EL EFI	2	209		X	E + M		2 900	3 625
F9.9 M EFI	2	209	X		M		2 510	3 138
F9.9 ML EFI	2	209	X		M		2 530	3 163
F9.9 EH EFI	2	209	X		E + M		2 840	3 550
F9.9 ELH EFI	2	209	X		E + M		2 860	3 575
F9.9 E EFI	2	209		X	E + M		3 180	3 975
F9.9 EL EFI	2	209		X	E + M		3 200	4 000
F9.9 MLH EFI CT	2	209	X		M		2 900	3 625
F9.9 ELH EFI CT	2	209	X		E + M		3 250	4 063
F9.9 EL EFI CT	2	209		X	E + M		3 500	4 375
F9.9 ELPT EFI CT	2	209		X	E + M		3 950	4 938
F15 M EFI	2	333	X		M		2 860	3 575
F15 ML EFI	2	333	X		M		2 890	3 613
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		3 200	4 000
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		3 230	4 038
F15 E EFI	2	333		X	E + M		3 430	4 288
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		3 460	4 325
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3 810	4 763
F20 M EFI	2	333	X		M		3 050	3 813
F20 ML EFI	2	333	X		M		3 080	3 850
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		3 380	4 225
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		3 410	4 263
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		3 810	4 763
F20 E EFI	2	333		X	E + M		3 680	4 600
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		3 710	4 638
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		4 110	5 138
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		4 140	5 175
F25 M EFI	3	500	X		M		3 900	4 875
F25 ML EFI	3	500	X		M		3 930	4 913
F25 EH EFI	3	500	X		E		4 280	5 350
F25 ELH EFI	3	500	X		E		4 310	5 388
F25 ELHPT EFI	3	500	X		E		4 670	5 838
F25 E EFI	3	500		X	E		4 450	5 563
F25 EL EFI	3	500		X	E		4 480	5 600
F25 EPT EFI	3	500		X	E		4 950	6 188
F25 ELPT EFI	3	500		X	E		4 980	6 225
F30 M GA EFI	3	500	X		M		4 450	5 563
F30 ML GA EFI	3	500	X		M		4 480	5 600
F30 ELHPT EFI	3	500	X		E		4 900	6 125
F30 EPT EFI	3	500		X	E		5 250	6 563
F30 ELPT EFI	3	500		X	E		5 280	6 600
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		5 750	7 188
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		6 000	7 500
F40 EPT EFI	3	747		X	E		5 960	7 450
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		6 000	7 500
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		6 260	7 825
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		6 800	8 500
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		6 720	8 400
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		6 670	8 338
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		7 000	8 750
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		7 500	9 375
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		7 450	9 313
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		7 780	9 725

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F80 ELPT EFI	4	2 064		X	E		10 550	13 188
F100 L EFI	4	2 064		X	E		11 550	14 438
F100 XL EFI	4	2 064		X	E		11 650	14 563
F100 L EFI CT	4	2 064		X	E		11 900	14 875
F100 XL EFI CT	4	2 064		X	E		12 000	15 000
F115 L EFI	4	2 064		X	E		12 050	15 063
F115 XL EFI	4	2 064		X	E		12 150	15 188
F115 L EFI CT	4	2 064		X	E		12 500	15 625
F115 XL EFI CT	4	2 064		X	E		12 600	15 750
F115 CXL EFI CT	4	2 064		X	E			cijena na upit
F150 L EFI	4	3 000		X	E	*	14 700	18 375
F150 XL EFI	4	3 000		X	E	*	14 800	18 500
F150 CXL EFI	4	3 000		X	E	*	14 800	18 500
F175 L	V6	3 400		X	E	DTS-CMS	19 800	24 750
F175 XL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS	19 900	24 875
F175 CXL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS	19 900	24 875
F200 L	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	20 200	25 250
F200 XL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	20 300	25 375
F200 CXL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	20 300	25 375
F225 L	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	22 100	27 625
F225 XL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	22 200	27 750
F225 CXL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	22 200	27 750
F225 XXL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	22 300	27 875
F225 CXXL	V6	3 400		X	E	DTS-CMS *	22 300	27 875
F250 L	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	23 300	29 125
F250 XL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	23 400	29 250
F250 CXL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	23 400	29 250
F250 XXL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	23 500	29 375
F250 CXXL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	23 500	29 375
F300 L	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	25 400	31 750
F300 XL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	25 500	31 875
F300 CXL	V8	4 600		X	E	DTS-CMS *	25 500	31 875

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F250 L Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	26 900	33 625
F250 XL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	27 100	33 875
F250 CXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	27 100	33 875
F250 XXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	27 300	34 125
F250 CXXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	27 300	34 125
F300 L Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 200	36 500
F300 CL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 200	36 500
F300 XL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 400	36 750
F300 CXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 400	36 750
F300 XXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 600	37 000
F300 CXXL Verado	V8	4 600		X	E	DTS-AMS *	29 600	37 000
F350 L Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	35 700	44 625
F350 CL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	35 700	44 625
F350 XL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	35 900	44 875
F350 CXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	35 900	44 875
F350 XXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	36 100	45 125
F350 CXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	36 100	45 125
F350 XXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	36 300	45 375
F350 CXXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	36 300	45 375
F400 L Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 100	51 375
F400 CL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 100	51 375
F400 XL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 300	51 625
F400 CXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 300	51 625
F400 XXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 500	51 875
F400 CXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 500	51 875
F400 XXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 700	52 125
F400 CXXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	41 700	52 125

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F425 L Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 300	52 875
F425 CL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 300	52 875
F425 XL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 500	53 125
F425 CXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 500	53 125
F425 XXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 700	53 375
F425 CXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 700	53 375
F425 XXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 900	53 625
F425 CXXXL Verado	V10	5 700		X	E	DTS-AMS *	42 900	53 625
F600 L Verado	V12	7 600		X	E	DTS-AMS *	88 800	111 000
F600 XL Verado	V12	7 600		X	E	DTS-AMS *	89 000	111 250
F600 XXL Verado	V12	7 600		X	E	DTS-AMS *	89 200	111 500
F600 XXXL Verado	V12	7 600		X	E	DTS-AMS *	89 400	111 750

PROXS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F115 L EFI Pro XS	4	2 064		X	E		12 950	16 188
F115 XL EFI Pro XS	4	2 064		X	E		13 050	16 313
F115 L EFI Pro XS CT	4	2 064		X	E		13 850	17 313
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2 064		X	E		13 950	17 438
F150 L EFI Pro XS	4	3 000		X	E		15 500	19 375
F150 XL EFI Pro XS	4	3 000		X	E		15 600	19 500
F175 L Pro XS MTS	V6	3 400		X	E		20 300	25 375
F175 XL Pro XS MTS	V6	3 400		X	E		20 400	25 500
F200 XL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	21 600	27 000
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	21 600	27 000
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4 600		X	E	MTS-CMS	21 000	26 250
F225 XL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	24 000	30 000
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	24 000	30 000
F250 XL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	25 900	32 375
F250 CXL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	25 900	32 375
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	25 900	32 375
F300 XL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	28 200	35 250
F300 CXL Pro XS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	28 200	35 250
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4 600		X	E	DTS-CMS	28 200	35 250

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	bez PDV-a EUR	MPC EUR
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	30	38
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	180	225
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	290	363
SmartCraft Connect Mobile (od 25 KS do 60 KS sa elekto startom - Pokretanje "E")	155	194
SmartCraft Connect (od 80 KS)	470	588
VesselView Link (od 80 KS)	345	431
VesselView 403 (od 80 KS)	700	875
VesselView 502 (od 80 KS)	1 310	1 638
VesselView 703 (od 80 KS)	2 320	2 900
VesselView 903 (od 80 KS)	2 420	3 025
Active Trim (od 80 KS do 115 KS)	515	644
Active Trim (150 KS)	370	463
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1 620	2 025
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	2 840	3 550
Autopilot - za F600 Verado	1 040	1 300
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F150 EFI FourStroke	790	988
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F200/225/250/300 FourStroke	790	988
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F250/300 Verado V8	790	988
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F350/400/425 Verado V10	790	988
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F600 Verado V12	1 320	1 650

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

Opće napomene

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovinica 15" (381mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovinica 20" (508mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XL	Extra duga osovinica 25" (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovinica 30" (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovinica 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovinica, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovinica 25" (635mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovinica 30" (762mm)
CARB	Karburator	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
TM	Torque Master pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovinu sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugrađeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Propeleri

Motori do 115 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 150 KS do 300 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 425 KS (V10) se isporučuju s RevolutionX čeličnim propelerom.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa Verado12 čeličnim propelerima.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 425 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa VesselView 903, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana (600 KS V12 sa E-Steer).

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.

Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 300 KS prema uputama proizvođača.

**Za sva daljnja pitanja kontaktirajte svog Mercury prodavača.
Odaberite najbliže prodajno mjesto na www.mcm.at**



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.
Cijene vrijede od 20. listopada 2025. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.